



TOÁN

LUYỆN TẬP




KHỞI ĐỘNG



Trò chơi SÓC NÂU TÌM HẠT DẺ





1

3

2

1

Giá trị của biểu thức $a + b \times 3$ với $a = 12$, $b = 3$ là:

A

21



B

45



C

15



D

31



2

Giá trị của biểu thức $a \times b + 3$ với
 $a = 6, b = 2$ là:



30



12



15



16





Đâu là biểu thức có chứa
hai chữ?



$$11 + m \times 32$$



$$a - 16 + 72$$



$$a \times b$$



$$32 : c + 7$$



YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- Nhận biết được biểu thức có chứa ba chữ.
- Vận dụng được thực hành tính giá trị biểu thức có chứa ba chữ vào các bài tập cơ bản.
- Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính toán cẩn thận.




Luyện tập



1. Chu vi P của hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là a, b, c (cùng đơn vị đo) được tính theo công thức:

$$P = a + b + c$$

a + b + c là biểu thức
có chứa ba chữ



Tính chu vi hình tam giác, biết:

a) a = 62 cm, b = 75 cm, c = 81 cm.

b) a = 50 dm, b = 61 dm, c = 72 dm.

Thay chữ bằng số vào biểu thức
rồi tính giá trị biểu thức đó.



1. Chu vi P của hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là a, b, c (cùng đơn vị đo) được tính theo công thức:


$$P = a + b + c$$

Tính chu vi hình tam giác, biết:

a) $a = 62 \text{ cm}$, $b = 75 \text{ cm}$, $c = 81 \text{ cm}$.

Với $a = 62 \text{ cm}$, $b = 75 \text{ cm}$, $c = 81 \text{ cm}$ thì chu vi hình tam giác là:

$$P = a + b + c = 62 + 75 + 81 = 218 \text{ (cm)}$$




1. Chu vi P của hình tam giác có độ dài ba cạnh lần lượt là a, b, c (cùng đơn vị đo) được tính theo công thức:

$$P = a + b + c$$

b) $a = 50 \text{ dm}$, $b = 61 \text{ dm}$, $c = 72 \text{ dm}$.

Với $a = 50 \text{ dm}$, $b = 61 \text{ dm}$, $c = 72 \text{ dm}$ thì chu vi hình tam giác là:

$$P = a + b + c = 50 + 61 + 72 = 183 \text{ (dm)}$$



2. Với $m = 9$, $n = 6$, $p = 4$, hai biểu thức nào có giá trị bằng nhau?



$$m - (n - p)$$

(A)



$$m \times (n - p)$$

(B)



$$m \times n - m \times p$$

(C)



$$m - n + p$$

(D)

(A) Với $m = 9, n = 6, p = 4$ thì $m - (n - p) = 9 - (6 - 4)$
 $= 9 - 2$
 $= 7$

(B) Với $m = 9, n = 6, p = 4$ thì $m \times (n - p) = 9 \times (6 - 4)$
 $= 9 \times 2$
 $= 18$

(C) Với $m = 9, n = 6, p = 4$ thì $m \times n - m \times p = 9 \times 6 - 9 \times 4$
 $= 54 - 36$
 $= 18$

(D) Với $m = 9, n = 6, p = 4$ thì $m - n + p = 9 - 6 + 4$
 $= 3 + 4$
 $= 7$

Vậy với $m = 9, n = 6, p = 4$ thì biểu thức (A) và (D) có giá trị bằng nhau; biểu thức (B) và (C) có giá trị bằng nhau.





Vận dụng






TRÒ CHƠI: HÁI BUỔI



Cách chơi

- Chơi theo cặp
- Người chơi xuất phát từ ô BẮT ĐẦU. Khi đến lượt, người chơi gieo xúc xắc. Di chuyển số ô bằng số chấm trên xúc xắc.
- Nêu giá trị biểu thức ở ô đi đến. Nếu đúng thì hái được quả bưởi ghi số là giá trị biểu thức đó. Nếu sai thì quay về ô xuất phát trước đó.
- Nếu đến ô có đèn xanh thì được đi tiếp, nếu đến ô có đèn đỏ thì dừng lại một lượt, nhường lượt chơi cho người khác.
- Trò chơi kết thúc khi có người hái được 5 quả.





$$4 \times (7 - 2)$$

$$a \times 4 \text{ (với } a = 7)$$

$$33 - (13 - 10)$$



$$a + b$$

(với $a = 8$,
 $b = 6$)

$$27 - (7 + 2)$$

$$a \times 2 + b \times 2$$

(với $a = 7$,
 $b = 3$)



$$(m - 3) \times 9$$

(với $m = 8$)

$$60 : (7 - 5)$$

$$a + b + c$$

(với $a = 15$,
 $b = 5$, $c = 7$)



$$24 : (8 - 5)$$

$$a \times a$$

(với $a = 5$)

$$4 + 3 \times 2$$



XUẤT PHÁT

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

- ✓ - Nhận biết được biểu thức có chứa ba chữ.
- ✓ - Vận dụng được thực hành tính giá trị biểu thức có chứa ba chữ vào các bài tập cơ bản.
- ✓ - Phát triển kĩ năng hợp tác, rèn tính toán cẩn thận.

Định hướng học tập

- Ôn tập lại kiến thức đã học.
- Vận dụng được thực hành tính giá trị biểu thức có chứa ba chữ vào các bài tập cơ bản.
- Chuẩn bị bài sau: Giải bài toán có ba bước tính.



CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!

